

«Экспомир» ООО

Москва, 2-я Карпатская ул., вл. 4, офис 203

Телефон: +7 (495) 744-7430, 974-6142 | e-mail: info@expomir.ru | www.expomir.ru

ПРАЙС-ЛИСТ III кв. 2018 и ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ПРИЕМНИКА РАДИОГИДА

«SMALL»

приемник радиогидов односторонней связи нового поколения



Размеры:
56×36×13 мм

- Встроенная антенна
- Держатель легко установить для ношения приемника на левом или на правом ухе

Основные особенности



Легкий и миниатюрный приемник радиогидов. Вес 18 г. Модель со встроенной АКБ повышенной емкости



В форме Bluetooth гарнитуры. Не нужно подключать внешние наушники, а значит провода наушников не мешают и не путаются. Для гигиены используются сменные чехлы на динамики



Новое поколение радиогидов для стабильной связи даже в зонах радиопомех. Функция «Следуй за каналом» - изменение радиоканала на передатчике меняет канал на всех приемниках группы. Автонастройка канала на приемниках



Модификации для диапазонов частот 863-865 МГц (далее диапазон «Д1») и 2.4 ГГц (далее - «Д2»). Пользователям не нужно в Роскомнадзоре получать разрешение на использование радиогидов с такими приемниками



Диапазон охвата: до 300 м для диапазона «Д1», до 160 м для «Д2». Дальность приема передатчика: до 150 м для диапазона «Д1», до 80 м для «Д2». Автоматическое напоминание отстающим участникам группы



Качественный звук. Диапазон воспроизводимых аудиочастот 20 - 18000 Гц

Применение

Приемник модели «SMALL» может применяться на любых встречах и экскурсиях, в том числе в местах с повышенным уровнем внешнего шума.

Радиосистемы с приемниками «SMALL» применяются на мероприятиях самого высокого международного уровня: G7, G20, АТЭС, БРИКС и иных.

Такие приемники работают в группе с обычным передатчиком, с передатчиком-аудиогидом и в составе конференц-систем. Приемники диапазона «Д1» также используются в радиогидов с трансляцией на два канала и с одновременной передачей по одному каналу голосов двух спикеров.



Простое управление 3-мя кнопками - включить и настроить громкость



Встроенная АКБ. Время работы всего /непрерывно - до 8 ч /до 6 ч. Зарядка 3.5 ч



Кейс металлический для подзарядки и дезинфекции на 27 приемников. Вес компл. - до 5 кг



Подзаряжаются через индивидуальные адаптеры или блок зарядки на 10 устройств



256 позиций настройки каналов. 20 каналов диапазона «Д1», 64 - в «Д2»



Сумка с комплектом радиогидов группы 20 чел весит до 2 кг



Диапазон рабочих температур: -20 - +70 °C



Гарантия на устройство - 12 мес

РЕКОМЕНДУЕМ!

- Для пешеходных и автобусных экскурсий и туров, в т.ч. руководителей и делегаций с высоким статусом участников;
- Для встреч с многоязычным синхронным переводом для (устройства диапазона «Д2»);
- Для вело-, сегвей-, конных экскурсий, иного активного отдыха (устройства диапазона «Д1»);
- Для индивидуальной радиотрансляции зрителям театральных и зрелищных мероприятий, а также для кинопоказов с тифлокомментариями







Основные устройства и аксессуары


1. Кейс для подзарядки и дезинфекции 27 приемников и 2 передатчика;
2. Блок подзарядки до 10 приемников;
3. Одинарный слот подзарядки приемника;
4. Одинарный слот для подзарядки передатчика К5.1;
5. Сменные гигиенические насадки на динамики приемников;
6. Микрофоны (на фото справа-налево: петличный, с оголовьем и ручной (для передатчика диапазона «Д2»))



Прайс-лист III кв. 2018 сокращенная версия.

Для получения полной версии прайс-листа обращайтесь в компанию «Экспомир»: [email: info@expromir.ru](mailto:info@expromir.ru); тел. (495) 744-7430

№	Вид	Товары	Цена, руб
1		«Small» - приемник-наушник радиогида диапазонов 2,4 ГГц или 863-865 МГц	3990,00 3390,00 Летняя скидка до 31.08.18
Варианты передатчиков			
2		«K5.1» - передатчик диапазона 2,4 ГГц или 863-865 МГц	7 770,00
3		«K5.4» - передатчик-аудиогид диапазона 863-865 МГц	9 500,00
4		«K4.1» - передатчик-аудиогид одноканальный диапазонов 863-865 МГц или 2.4 ГГц	11990,00 10700,00 Летняя скидка до 31.08.18
5		«K4.2» - передатчик-аудиогид двуканальный диапазона 863-865 МГц	17 270,00
6		Комплект из двух передатчиков для одновременной трансляции на приемники группы по одному радиоканалу голосов двух спикеров. В комплекте: главный приемник - «K5.M» диапазона 863-865 МГц и приемник-ассистент - «K5.1» диапазона 2.4 ГГц. Трансляция на приемники диапазона 863-865 МГц	15 200,00

37		«VAT3-G10P» - переносная портативная автоматическая GPS экскурсионная система для транспорта в форме защищенного планшета с экраном 7" с возможностью автоматического и ручного запуска воспроизведения экскурсионного контента: мультязычных через аудиогиды у экскурсантов (с опцией RFID-запуска), моноязычных - через приемники радиогида у экскурсантов или через громкую трансляцию бортовой аудиосети. В комплекте с держателем на торпеду	32550,00 29290,00 Летняя скидка до 31.08.18
----	--	---	--